

ProAdress

Jeder eine Adresse

Um mit ProAdress effektiv arbeiten zu können, sind wenige Dinge zu beachten, aber wichtig. Hier geht es um den sinnvollen Eintrag von Adressen.

Jeder eine Adresse

Der Tipp -Jeder eine Adresse- meint, dass Personen, die zu einer Organisation gehören, als eigener Adressdatensatz angelegt werden.

Firma	Name	Vorname
allegro:it		
allegro:it	Grimm	Thomas
allegro:it	Schmeißer	Helene

Bei diesem Beispiel ist die Firma „allegro:“ als eigener Adressdatensatz angelegt. Die beiden Mitarbeiter sind ebenfalls als eigener Datensatz gespeichert. Ein Datensatz ist jeweils eine Zeile.

Warum ist das sinnvoll?

Sehen wir uns mehr Details an.

Firma	Name	Vorname	PLZ	Ort	Telefon1	Telefax1	E-Mail1
allegro:it			33142	Büren	02951-933 6991	02951-933 6992	info@allegro-it.de
allegro:it	Grimm	Thomas	33142	Büren	02951-933 6991	02951-933 6992	tgrimm@allegro-it.de
allegro:it	Schmeißer	Helene	1136	Wien			hschmeißer@allegro.biz


1

2

Wie man sehen kann, hat Mitarbeiter „Grimm“ eine andere, personalisierte E-Mail Adresse als die Firma (1). Ebenso Mitarbeiterin „Schmeißer“. Außerdem ist „Schmeißer“ gar nicht am Firmensitz ansässig, sondern arbeitet in Wien (2).


Diese Infos wären nicht effektiv selektierbar und nutzbar, wenn Sie im Firmendatensatz irgendwo als Unterinformation eingetragen würden.

Warum ist das sinnvoll?



ProAdress hat zu jedem Datensatz eine individuelle Postanschrift inklusive Anrede erstellt (1). Auch bei den wichtigen Feldern „Gruppen“ und „Verteiler“ sind unterschiedliche Daten hinterlegt (2). Dies ist nur möglich, weil für die Firma und Mitarbeiter jeweils ein eigener Adresdatensatz, mit all seinen Feldern, zur Verfügung steht.


Und wie weiß man, wer zusammengehört?



A screenshot of a data table with four columns: Suchbegriff, Firma, Name, and Vorname. An orange arrow points to the 'Suchbegriff' column. The table contains three rows of data.

Suchbegriff	Firma	Name	Vorname
allegroit	allegro:it		
allegroit_Grimm_Thomas	allegro:it	Grimm	Thomas
allegroit_Schmeißer_Helene	allegro:it	Schmeißer	Helene

Dafür gibt es das Feld „Suchbegriff“. Es wird von ProAdress automatisch aus den Feldern „Firma“, „Name“, „Vorname“ zusammengesetzt.




A screenshot of a software interface showing a search filter applied to the 'Suchbegriff' column. The search term 'allegro' is entered in the 'Schnellfinder' field. The table below shows the results of the search, with the first row highlighted in blue.

Suchbegriff	Firma	Name	Vorname
allegroit	allegro:it		
allegroit_Grimm_Thomas	allegro:it	Grimm	Thomas
allegroit_Schmeißer_Helene	allegro:it	Schmeißer	Helene

Wenn man im Schnellfinder den Begriff „allegro“ eintippt, werden alle und nur Datensätze angezeigt, die im Feld „Suchbegriff“ die Zeichenfolge „allegro“ enthalten. So hat man die Firma und alle Mitarbeiter ganz einfach gefunden

Welche Möglichkeiten gibt es noch?

Weitere Option, Adressen zusammen zu halten sind die Einstellungen zu „Hauptadresse“ und „Nebenadresse“.



Bei den Adressen „Grimm“ (1) und „Schmeißer“ (2) ist als Hauptadresse „allegro:it“ (3) verknüpft.

4

Hauptadresse: allegro:it - - - 33142 - Büren					
Selektiert	Icon	Suchbegriff	Firma	Name	Vorname
<input type="checkbox"/>		allegroit_Grimm_Thomas	allegro:it	Grimm	Thomas
<input type="checkbox"/>		allegroit_Schmeißer_Helene	allegro:it	Schmeißer	Helene

5

Im Hauptbildschirm (4) kann man die Ansicht der Liste auf die Nebenadressen einschränken. Dann werden die Adressen angezeigt (5), bei denen „allegro:it“ als Hauptadresse (4) verknüpft ist.

Verknüpfung durch Beziehungen

Es lassen sich Beziehungen in jede beliebige Richtung erstellen.

The screenshot shows the contact record for 'allegro:it - Grimm - Thomas - 33142 - Büren'. The 'Beziehungen' tab is active, displaying a table of relationships:

Aktuelle Adresse ist	von	Beziehung
Inhaber	allegroit	Beziehung erstellen
Arbeitgeber	allegroit_Schmeißer_Helene	Beziehung löschen

Orange arrow 1 points to the contact name. Orange arrow 2 points to the relationship table.

Bei „Grimm“ (1) sind zwei Beziehungen hinterlegt (2).

The screenshot shows the contact record for 'allegro:it - Schmeißer - Helene - 1136 - Wien'. The 'Beziehungen' tab is active, displaying a table of relationships:

Aktuelle Adresse ist	von	Beziehung
Mitarbeiter	allegroit_Grimm_Thomas	Beziehung erstellen

Orange arrow 3 points to the contact name. Orange arrow 4 points to the relationship table.

Bei „Schmeißer“ (3) ist eine Beziehung verzeichnet (4).

Referenz

Hauptadresse und Beziehungen werden im Adress-Formular in den entsprechend bezeichneten Registern eingerichtet.

Adress-Formular

allegroit - - 33142 - Büren

Adresse1 Adresse2 Adresse3 Zusätzlich Anschrift **Hauptadresse** Beziehungen Bild

Zugeordnete Hauptadresse

(keine)

allegroit, allegroit, , Büren

allegroit_Grimm_Thomas, allegroit, Grimm, Büren

allegroit_Schmeißer_Helene, allegroit, Schmeißer, Wien

Baumann_Paul, , Baumann, Wattmund

Privatbrauerei Felix Zenger, Privatbrauerei Felix Zenger, , Bamberg

Hauptadresse:

Schnellfinder

Springe zur Hauptadresse

Kontaktperson

Herr Grimm

Von Hauptadresse übernehmen

Hilfe Schließen

Zusammenfassung

- Angehörige einer Organisation werden als eigenständige Adresse angelegt. Nur so können alle Funktionen wie z. B. Selektionen von ProAdress effektiv genutzt werden.
- Über Das Feld „Suchbegriff“ können die Angehörigen einer Organisation erkannt und gesucht werden.
- Durch die Funktion „Adresse duplizieren“ (Menü Adresse, Adresse duplizieren) ist das Anlegen schnell erledigt.
- Über die Optionen „Haupt/Nebenadresse“ und „Beziehungen“ lassen sich zusätzlich Verknüpfungen einrichten.